


Corridor S10



DÉPLOIEMENT

< 5 min



COLISAGE

129 kg

Le corridor S10 est idéal pour former des couloirs d'accès dans un hôpital de campagne et assurer des liaisons entre des tentes de fonctions diverses.

Déployable en moins de 5 minutes par 3 personnes, le corridor S10 offre une surface d'environ 10 m².

DIMENSIONS



Emprise au sol	2,20 × 4,40 m
Largeur hors tout	2,20 m
Largeur utile	2,00 m
Hauteur au centre	2,20 m
Hauteur debout	2,20 m
Éléments de 2,20 m	2

COLISAGE ET MONTAGE

L'abri complet, en 3 colis

129 kg

59 kg	53 kg	17 kg
-------	-------	-------

■ Charpente (Corps + Pieds) 59 kg

■ Toile
Dépend de la configuration (portes, pignons, fenêtres,...) 53 kg

■ Kit haubanage 17 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Configurations disponibles

Couleur charpente **Noir**

Porte latérale **En option**

< 5 min

Déploiement à 3 personnes

Couleur toile **Vert OTAN, sable ou blanc**

Fenêtre sur porte pignon **Oui avec crystal + moustiquaire + volet extérieur**

Moustiquaire sur fenêtre latérale	En option	Tapis de sol de la tente	Soudé ou velcro
Vélum polyester	En option	Vélum isolé	En option
Filet thermique	En option	Enveloppe NRBC	En option
Rideau de séparation	En option	Tapis de protection extérieur	En option
Connexion conteneur	En option	Capacité blackout	En option
Filet d'accrochage sous plafond	Oui	Manchons	En option
Résistance au feu des toiles	M2	Kit réparation toile	Oui
Kit haubanage	Oui	Porte pignon	à chaque bout
Fenêtre latérale	Oui avec crystal + volet extérieur	Marquage Logo	En option

DOMAINES D'EMPLOI

Postes de commandement

Base vie et campement

Hôpital de campagne et PMA

Protection collective NRBC

SITE DE PRODUCTION

I-4S France
47 rue des Églantiers
57660 Grostenquin, France

SERVICE COMMERCIAL

I-4S
203 rue du Parc
L-3542 Dudelange, Luxembourg

CONTACT

+33 3 72 39 10 00
contact@i-4s.eu
i-4s.eu/fr/produits/corridor-s10/