

Pare-soleil PS-V



SURFACE

0 m²

La gamme d'abris pare-soleil i-4S PS-V est basée sur une charpente en aluminium déployable et une toile facilement fixée par-dessus. Grâce à ses pieds ajustables en hauteur, les abris pare-soleil i-4S PS-V sont adaptés pour protéger des équipements et des véhicules (camions, véhicules blindés) de tailles différentes. Légers et robustes, les pare-soleil font gagner un temps précieux aux utilisateurs et sont idéals pour des emplois de courte à longue durée. Temps de déploiement des abris pare-soleil :

DIMENSIONS

Surface	0 m²
---------	------------------------

COLISAGE ET MONTAGE

L'abri complet, en 12 colis	555 kg
V36 - Charpente - Corps	69 kg
V36 - Charpente - Pieds	24 kg
V36 - Toiles - Filet thermique	29 kg
V36 - Kit - Haubanage	17 kg
V54 - Charpente - Corps	95 kg
V54 - Charpente - Pieds	30 kg
V54 - Toiles - Filet thermique	39 kg
V54 - Kit - Haubanage	21 kg
V70 - Charpente - Corps	121 kg
V70 - Charpente - Pieds	36 kg
V70 - Toiles - Filet thermique	49 kg
V70 - Kit - Haubanage	25 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Configurations disponibles

Couleur charpente	Noir	Couleur filet pare-soleil	Camouflage mixte : Désert, Centre Europe ; Camouflage uni : Vert OTAN, Blanc
Filet thermique pignon	En option	Marquage Logo	En option
Casquette au vent	En option	Kit haubanage	Oui

Caractéristiques générales

Longueur	Modèle V36 : 6 ; Modèle V54 : 9 ; Modèle V70 : 11,5 m	Largeur	6 m
Hauteur	3,25 m	Masse	Modèle V36 : 139 ; Modèle V54 : 185 ; Modèle V70 : 231 kg

DOMAINES D'EMPLOI

Hôpital de campagne et PMA	Pare-soleil
----------------------------	-------------

SITE DE PRODUCTION

I-4S France
47 rue des Églantiers
57660 Grostenquin, France

SERVICE COMMERCIAL

I-4S
203 rue du Parc
L-3542 Dudelange, Luxembourg

CONTACT

+33 3 72 39 10 00
contact@i-4s.eu
i-4s.eu/fr/produits/pare-soleil-ps-v/