

Vestibule VS4



DÉPLOIEMENT


< 5 min

COLISAGE

93 kg

Le vestibule VS4 est idéal pour créer un espace d'entrée connectable à tout type de tente I-4S. Il peut être équipé d'une porte rigide avec ou sans moustiquaire. Déployable en moins de 5 minutes par 2 personnes, le vestibule VS4 offre une surface d'environ 6 m².

DIMENSIONS



Emprise au sol	2,40 × 2,50 m
Largeur hors tout	2,40 m
Largeur utile	2,00 m
Hauteur au centre	2,70 m
Hauteur sur les côtés	2,20 m
Hauteur debout	2,20 m
Éléments de 2,50 m	1

COLISAGE ET MONTAGE

L'abri complet, en 3 colis

93 kg

48 kg	32 kg	13 kg
-------	-------	-------

■ Charpente (Corps + Pieds) **48 kg**

■ Toile
Dépend de la configuration (portes, pignons, fenêtres,...) **32 kg**

■ Kit haubanage **13 kg**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Configurations disponibles

Couleur charpente **Noir**

Porte latérale **En option**

< 5 min

Déploiement à 2 personnes

Couleur toile **Vert OTAN, sable ou blanc**

Fenêtre sur porte pignon **Oui avec crystal + moustiquaire + volet extérieur**

Moustiquaire sur fenêtre latérale	En option	Tapis de sol de la tente	Soudé ou velcro
Vélum polyester	En option	Vélum isolé	En option
Filet thermique	En option	Enveloppe NRBC	En option
Rideau de séparation	En option	Tapis de protection extérieur	En option
Connexion conteneur	En option	Capacité blackout	En option
Filet d'accrochage sous plafond	Oui	Manchons	En option
Résistance au feu des toiles	M2	Kit réparation toile	Oui
Kit haubanage	Oui	Porte pignon	à chaque bout
Fenêtre latérale	En option	Marquage Logo	Oui

DOMAINES D'EMPLOI

Postes de commandement

Hôpital de campagne et PMA

Base vie et campement

Protection collective NRBC

SITE DE PRODUCTION

I-4S France
47 rue des Églantiers
57660 Grostenquin, France

SERVICE COMMERCIAL

I-4S
203 rue du Parc
L-3542 Dudelange, Luxembourg

CONTACT

+33 3 72 39 10 00
contact@i-4s.eu
i-4s.eu/fr/produits/vestibule-vs4/